

Covid 19 und Psyche

L

Primar Dr Karl Ableidinger

Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie

Landeskrankenhaus Mauer

G

Gesund und gepflegt.
Ein Leben lang.

A

Covid 19 Pandemie und Kinder- und Jugendliche

- COPSYS Studie UKE 2/2021
- Mental Health During the COVID19 Pandemic 06/2020
- Divergent Mental Health Consequences From COVID-19 in Spain, China
- Bericht KJPP Mauer

COPSY Studie UKE 2/2021

- Corona und Psyche UK Eppendorf
Hamburg Online Studie , 1000 KJ,
1600KE befragt
- 30% KJ belastet –davor 20%
- 85 % KJ fühlen sich belastet -Zunahme
während der Krise
- Ängste, Sorgen, Kopfschmerz,
Niedergeschlagenheit
- Bewegungsmangel

COPSY Studie

- Keine Adaptierung an Verunsicherung
- In stabilen Familien optimistischer
- Sozial schwache Familien, enge Wohnungen –mehr Aggression und psychosomatische Beschwerden

Mental Health, Substance Use, Suicidal Ideation During the COVID19 Pandemic 06/2020 United States

- Gesundheitsherausforderung: physical distancing mitigation activities

Mental Health, Substance Use, Suicidal Ideation During the COVID19 Pandemic 06/2020 United States

- 40,9 % adverse mental health condition
- 30,9% anxiety or depressive disorder
- 26,3% TSRD symptoms
- 13,3 % increased substance use
- 10,7 % considered suicide

Divergent Mental Health Consequences From COVID-19 in Spain, China

- Spaniards higher levels of stress ,anxiety, depression
- Chinese higher adverse impact !
- Social stigmatization?

KJPP Mauer

- Mit Lockdown Anstieg der Akutaufnahmen bei Jugendlichen
- Suicidale Krisen
- Transiente psychotische Symptome
- Anorexia nervosa
- Häusliche Eskalationen, aggressive Raptuszustände

Danke
Für
Ihre Aufmerksamkeit